



NT 40/1 Ap L

NT 40/1 Ap L: Aspirator umed-uscat din clasa medie cu rezervor de 40 litri. Aspiratorul are o putere de aspirare excelentă, echipare inteligentă și componente durabile.



1 Curățarea filtrelor semiautomată

- Funcția de curățare semi-automată a filtrului garantează o putere de aspirare constant ridicată.
- Poziționarea butonului Ap de curățare simplifică manevrarea.




2 Depozitarea furtunului flexibil și a cablului de alimentare

- Permite fixarea în siguranță a furtunurilor de lungime și diametre diferite
- Depozitare sigură pentru transport a cablului de alimentare.



3 Carcasă detașabilă a filtrului

- Permite scoaterea filtrului fără praf.
- Previne în mod eficient introducerea incorectă a filtrului curat plat.



4 Opțiuni integrate inteligente pentru depozitarea accesoriilor

- Accesoriile sunt depozitate în siguranță și sunt întotdeauna la îndemână.



Page 2
 5.Object
 page6177192889173_std_01_272x272px.jpg
 wurde anstatt
 PAGE6177192889173_std_01_272x272px.JPG
 plaziert.
 6.Object
 page6177192889152_std_1_272x272px.jpg
 wurde anstatt
 PAGE6177192889152_std_1_272x272px.JPG
 plaziert.
 12.Object
 page61771969020810_std_01_2000x2000px.jpg
 wurde anstatt

NT 40/1 Ap L

- Curatare a filtrelor semiautomata
- Filtru plat plisat cu carcasa filtrului
- Depozitare flexibilă a furtunului și cablurilor

Date tehnice

Cod de comandă	1.148-321.0	
Cod EAN	4054278061351	
Tipul de curent	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Debit aer	l/s	74
Vacuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Capacitate container	l	40
Material container	Plastic	
Puterea motorului	W	1380
Diametru nominal standard	DN 35	
Lungimea cablului	m	7,5
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	70
Cantitate motoare	1	
Greutate	kg	12,4
Greutate cu ambalaj	kg	17,41
Dimensiuni (L x l x H)	mm	525 x 370 x 630

Dotare

Furtun de aspirare	m	2,5 / cu cot
Tub de aspirație	Pieces x m	2 x 0,55 / Metal
Punga filtru	Pieces	1 / Păslă
Duză pentru podea umeda și uscată	mm	300
Duză pentru fisuri	■	
Închidere automată la capacitate maximă de umplere	■	
Filtru de tip evantai	Hârtie	
Curățarea filtru	ApClean (curățarea filtrului semi-automată)	
Clasa de protecție	II	
Rotile cu frână	■	

■ Inclus in pachetul de livrare.

NT 40/1 AP L 1.148-321.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Pret	
Tevi de aspirare din metal								
Set țevi de aspirare cromate NW 35, 550 mm	1	2.889-191.0	2 Pieces	35	550 mm			■
Coturi din material plastic								
Cot ambalat NW35 2K	2	2.889-170.0	1 Pieces	35				■
Cot ambalat NW40 1K	3	2.889-171.0	1 Pieces	40				□
Cot electroconductor ambalat N	4	2.889-172.0	1 Pieces	40				□
	5	2.889-148.0	1 Pieces	35				□
Duze podea								
Duză antracit de podea ambalată NW35	6	2.889-173.0	1 Pieces	35		300 mm		■
Duză de podea ambalată NW35 360mm	7	2.889-152.0	1 Pieces	35		360 mm		□
Duză de podea ambalată NW40 360mm	8	2.889-153.0	1 Pieces	40		360 mm		□
Duză antracit de podea ambalată NW40	9	2.889-174.0	1 Pieces	40		360 mm		□
Duza pentru rosturi								
Duză pentru rosturi NT DN 35	10	2.889-159.0	1 Pieces	35	225 mm			■
Accesorii de aspirare din cauciuc, cu unghi de 45°								
Duza de aspirare din cauciuc, DN35, înclinată 45°	11	6.902-104.0	1 Pieces	35	220 mm			□
Duza de aspirare din cauciuc, DN40, înclinată 45°	12	6.902-105.0	1 Pieces	40	220 mm			□
Perii de aspirat								
Pensula de aspirare diametru35	13	6.903-862.0	1 Pieces	35		70 mm		□
Tevi de aspirare din oțel inoxidabil								
Teava aspirare, DN40	14	6.902-081.0	1 Pieces	40	500 mm			□
Duza curatare autoturism								
Duză auto DN35	15	6.906-108.0	1 Pieces	DN 35		90 mm		□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 40/1 AP L 1.148-321.0

KÄRCHER

Page 2

5.Object

page6177212889139_
std_01_272x272px.jpg
wurde anstatt

PAGE6177212889136_
std_1_272x272px.JPG
plaziert.¹

6.Object

page6177212889140_
std_1_272x272px.jpg
wurde anstatt

PAGE6177212889137_
std_1_1382px.JPG pla-
ziert.



		Cod de co- mandă	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Pret	
Filtru flexibil plat din hartie								
Filtru plat Kaercher -rezerva	1	6.904-367.0	1 Pieces					■
Filtru flexibil plat PES								
Flat-pleated filter packaged PES	2	6.907-662.0	1 Pieces					□
Filtru flexibil plat PTFE								
Filtru plat cu pliuri PTFE	3	6.907-455.0	1 Pieces					□
Saci filtranți din pasla (3 straturi)								
Saci filtranți din fleece, 40-50 litri	4	2.889-155.0	5 Pieces					□
Filtru din material textil								
Filtru cu membrană	5	2.889-281.0	1 Pieces					□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 40/1 AP L 1.148-321.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Anzahl	Nennweite	Länge	Pret	
Furtunuri de aspirare complete (sistem cu clic)							
Furtun ambalat NW35 2.5m	1	2.889-134.0	1 Pieces	35	2,5 m		<input checked="" type="checkbox"/>
Furtun ambalat NW35 4.0m	2	2.889-135.0	1 Pieces	35	4 m		<input type="checkbox"/>
Furtun electroconductor ambalat NW	3	2.889-136.0	1 Pieces	35	2,5 m		<input type="checkbox"/>
	4	2.889-137.0	1 Pieces	35	4 m		<input type="checkbox"/>
Furtun ambalat NW40 4m	5	2.889-138.0	1 Pieces	40	4 m		<input type="checkbox"/>
Furtun ambalat NW35 2.5m	6	2.889-139.0	1 Pieces	40	2,5 m		<input type="checkbox"/>
Furtun rezistent la ulei NW40 4m	7	2.889-140.0	1 Pieces	40	4 m		<input type="checkbox"/>
Furtun electroconductor ambalat NW	8	2.889-141.0	1 Pieces	40	4 m		<input type="checkbox"/>
Seturi pentru reparatii							
Set pentru reparatii NW35	9	2.889-149.0	1 Pieces	35			<input type="checkbox"/>
Furtunuri prelungitoare (sistem cu clic)							
Extensie furtun ambalat NW35 2.5m	10	2.889-145.0	1 Pieces	35	2,5 m		<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 40/1 AP L 1.148-321.0

KÄRCHER




		Cod de comandă	Anzahl	Breite			Pret	
Altele								
Duză de aspirare la găurire	1	2.679-000.0	1 Pieces					<input type="checkbox"/>
Adaptor nou la vechi DN 35	2	2.889-312.0						<input type="checkbox"/>
Adaptor nou la vechi DN 35, 40 si 50	3	5.031-436.0						<input type="checkbox"/>

Inclus in pachetul de livrare.
 Accesorii disponibile optional.

NT 40/1 AP L 1.148-321.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Debit transportat	Temperatura de admisie	Lungime	Lungime	Pret	
Teleskopstangen								
Lance telescopică TL 10 H	1	4.762-611.0		Max. 60 °C				Rază de până la 10 m: lance telescopică hibridă TL 10 H. Din material compozit cu fibre de sticlă-carbon, potrivită pentru utilizare multifuncțională. Scurtare și prelungire ușoară datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă. <input type="checkbox"/>
Lance telescopică TL 10 C	2	4.762-612.0		Max. 60 °C				Lance telescopică din fibră de carbon TL 10 C. Cu o rază de până la 10 m și elemente de fixare practice cu eliberare rapidă. Utilizare multifuncțională pentru curățarea fațadelor, ferestrelor sau a panourilor solare. <input type="checkbox"/>
Adaptor set	3	9.751-306.0						Cupă de aspirare TL pentru lănci telescopice cu lungimea de 10 și 14 m, cu racord de aspirare cu cot (DN 35, DN 40) și racord pentru duzele de aspirare. <input type="checkbox"/>


■ Inclus in pachetul de livrare. Accesorii disponibile optional.

NT 40/1 AP L 1.148-321.0

KÄRCHER



1



2

		Cod de comandă	Anzahl	Nennweite		Pret	
Mufa de conectare C DN (prindere clic - con), cu conductivitate electrica							
Conector DN 35 pe con DN 35	1	5.407-005.0					<input type="checkbox"/>
Conector DN 40 pe con DN 35	2	5.407-006.0		DN 40			<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.